

ARBO zorg	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Beschikt u over NEN geïmplementeerd arbozorgsysteem				
Is er iemand binnen de organisatie eindverantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden				
Is er een arbocommissie die de werkgever adviseert over arbeidsomstandigheden				
Is er periodiek overleg met werknemers (vertegenwoordiging) over arbeidsomstandigheden				
Is er een procedure voor de behandeling van klachten op het gebied van arbeidsomstandigheden				
Wordt met de werknemers regelmatig gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden				
Werkt u met beloningssystemen voor de werknemers of groepen van werknemers die met goede ideeën komen				
Worden ongevallen geregistreerd				
Worden ongevallen onderzocht				
Wordt ziekteverzuim geregistreerd				
Worden de verzuimcijfers regelmatig geanalyseerd				
Worden de werknemers voorgelicht op het gebied van arbeidsomstandigheden				
Worden derden (waaronder uitzendkrachten en bezoekers) voorgelicht op het gebied van arbeidsomstandigheden				
Wordt er extra aandacht besteed aan bijzondere groepen (jeugdigen, zwangere vrouwen, ouderen, gehandicapten e.d.)				
Is er een contact met een gecertificeerde arbodienst				
Is er een Bedrijfs Nood Organisatie (BNO) opgezet				
Zijn er voldoende Bedrijfs Hulp Verleners (BHV-ers) aanwezig				
Wordt er bij verlofverlening nagegaan of er voldoende BHV-ers overblijven				
Worden de noodplannen periodiek beoefend				
Zijn de medewerkers op de hoogte van de BNO				
Worden de EHBO koffers en andere hulpmiddelen periodiek gecontroleerd				

Werk- en rusttijden	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Wordt nagegaan of gewerkt wordt overeenkomstig de voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidstijdenwet				
Wordt de gezondheidsaspecten van de werktijdpatronen in kaart gebracht				

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Gaan de werknemers na of de werkzaamheden PBM's noodzakelijk maken				
Maken de werknemers gebruik van PBM's				
Zijn de werknemers op de hoogte van het juiste gebruik en onderhoud van PBM's				
Worden de PBM's periodiek onderhouden en gekeurd				
Zijn oogdouches aanwezig in situaties waarin medewerkers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen				
Zijn de douches gemakkelijk en snel te bereiken, ook wanneer men niet meer kan zien				
Worden douches en oogdouches periodiek gecontroleerd op adequate werking				
Kunnen besmette PBM's op adequate plaatsen gedeponereerd worden				
Wordt toezicht gehouden op het gedrag van medewerker				
Is er een sanctiebeleid om ongewenst gedrag van medewerkers te corrigeren				
Is er een beleid m.b.t. seksuele intimidatie				
Is er een beleid m.b.t. agressie en geweld				
Is er een beleid t.a.v. roken				
Is er een beleid m.b.t. alcohol en drugs				

Werkplek	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Zijn er voldoende toiletten aanwezig				
zijn de toiletten naar sekse gescheiden				
Zijn er voldoende wasbakken aanwezig				
Kan men zich douchen indien dat noodzakelijk is				
Wordt de werkplak regelmatig schoongemaakt				
Zijn er voldoende afvalbakken aanwezig				
Zijn de afvalbakken zodanig dat zij een beginnende brand doven				
Zijn de vluchtwegen aangegeven				
Zijn de vluchtweg vrij van obstakels				
Gaan de vluchtdeuren in de looprichting open				
Zijn er geen schuif- of draaideuren opgenomen in de vluchtroute				
Is er noodverlichting aanwezig voor het geval de normale verlichting uitvalt				
Is eten, drinken en roken op de werkplek verboden				
Is er een plek waar men kan eten en drinken				
Zijn gevaarlijke situaties gemarkeerd d.m.v. borden en/of andere signaleringen				
Is duidelijk aangegeven waar PBM's gedragen moet worden				
Zijn transportroutes en wandelroutes duidelijk gescheiden				
Trappen zijn voldoende breed en voorzien van leuningen				
Vloeren zijn voldoende stroef				
Traptreden zijn voldoende stroef				
In situaties waarin vloeren glad worden of zijn, worden waarschuwborden geplaatst				
Werkruimtes zijn voldoende hoog om je goed te kunnen bewegen				
Vloeropeningen zijn afgedekt				
Openingen in de vloer worden gemarkeerd met hekken en borden				
Glas in duren en ramen, waar mensen mee in contact kunnen komen zijn voldoende sterk om breken te voorkomen				
Voor iedere werknemer is een kleedruimte aanwezig				
Hoger gelegen werkplekken zijn voorzien van goede beveiligingen tegen naar beneden vallen				
Hoger gelegen opslagplaatsen zijn zodanig beveiligd dat er geen voorwerpen naar beneden kunnen vallen				

<i>Gevaarlijke stoffen en biologische agentia</i>	<i>Ja</i>	<i>Nee</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>Toelichting</i>
Is er bekend welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn				
Is er inzicht in de exacte gevaren van de verschillende gevaarlijke stoffen				
Is er inzicht in de maatregelen die bij een calamiteit getroffen moet worden				
Worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen volgens vigerende voorschriften				
Wordt er met biologische agentia gewerkt volgens vigerende voorschriften				
Gevaarlijke stoffen zijn zoveel mogelijk in de originele verpakking verpakt				
Overpakken gebeurt in adequate verpakkingen				
Alle verpakkingen zijn deugdelijk geëtiketteerd volgens vigerende voorschriften				

Brandbare en ontvlambare stoffen	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Worden brandbaar afval opgeslagen in afgesloten metalen containers en zo snel mogelijk van de werkplek verwijderd				
Worden brandbare stoffen zodanig opgeslagen dat spontane ontbranding niet mogelijk is				
Worden goedgekeurde containers, tanks en cilinders gebruikt voor het opslaan en gebruik van brandbare en ontvlambare stoffen				
Zijn alle afdichtingen in leidingen e.d. goed gesloten				
Worden de afdichtingen en leidingen regelmatig gecontroleerd op lekkage				
Worden alle brandbare en ontvlambare stoffen in gesloten verpakking bewaard wanneer ze niet gebruikt worden				
Worden grote opslagtanks geaard				
Zijn opslagruimten voorzien van explosieveilige verlichting				
Zijn opslagruimten goed geventileerd				
Worden de brandbare en ontvlambare stoffen gebruikt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en regels				
Worden de verschillende stoffen opgeslagen volgens de geldende voorschriften				
Is duidelijk zichtbaar wat zich in een opslagruimte bevindt				
Is duidelijk aangegeven dat men niet mag roken				
Zijn opslagruimten en tanks beveiligd tegen aanrijdingen				
Worden brandbare en ontvlambare vaste stoffen van de werkplek verwijderd door opzuigen (i.p.v. blazen of vegen)				
Zijn er voldoende brandblusmiddelen van de juiste brandklasse aanwezig				
Zijn de brandblussers goed bereikbaar				
Worden de brandblussers periodiek gecontroleerd				
Zijn sprinkler-installaties zodanig geïnstalleerd dat het water niet rechtstreeks met elektriciteit in aanraking komt				

Handgereedschappen	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Zijn de handgereedschappen in goede staat				
Worden de handgereedschappen periodiek onderhouden en gecontroleerd				
Zijn de werknemers op de hoogte van de momenten waarop handgereedschappen of onderdelen daarvan vervangen moet worden				
Zijn de werknemers op de hoogte van het juiste gebruik van de handgereedschappen				
Worden de gereedschappen na werktijd of na gebruik opgeslagen in een adequate, droge ruimte				

<i>Draagbaar elektrisch gereedschap</i>	<i>Ja</i>	<i>Nee</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>Toelichting</i>
Zijn de gereedschappen in goede staat				
Worden de gereedschappen periodiek onderhouden en gecontroleerd				
Zijn de gereedschappen voorzien van de voorgeschreven beveiligingen				
Zijn de gereedschappen dubbel geïsoleerd				
Zijn de werknemers op de hoogte van het juiste gebruik van de gereedschappen				
Worden de gereedschappen door de werknemers voorafgaand e aan het gebruik visueel gecontroleerd				

Schiethamers	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Worden schiethamers bediend door opgeleid personeel				
Wordt de apparatuur voor gebruik gecontroleerd				
Wordt de apparatuur periodiek gecontroleerd en onderhouden				

Vergrendelen en afsluiten van apparatuur (LOTOTO)	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Worden alle machines die bewegen uitgeschakeld of afgekoppeld en op slot gedaan tijdens onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden				
Zijn alle bedieningsorganen tijdens onderhoud en schoonmaak geblokkeerd				
Voorziet de procedure erin dat men opgeslagen energie (mechanisch, hydraulisch e.d.) eerst laat verdwijnen alvorens de machine te vergrendelen				
Hebben alle medewerkers die werkzaamheden aan de machine moet uitvoeren eigen sloten				
Is zeker gesteld dat de werknemers de sleutels tijdens de werkzaamheden zelf onder zich houden				
Is in de procedure opgenomen dat na het vergrendelen geprobeerd wordt (nadat zeker gesteld is dat er niemand in de buurt is) de machine toch te starten				
Wanneer het niet mogelijk is machines af te sluiten, wordt dan gewerkt volgens nauwkeurige omschreven procedures				

Besloten ruimten	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Worden besloten ruimten goed schoongemaakt alvorens ze te betreden				
Worden alle toevoerleidingen naar besloten ruimten voorafgaande aan het betreden ontkoppeld				
Worden alle bewegende delen in de besloten ruimten vergrendeld				
Wordt er voorzien in een goede natuurlijke of mechanische ventilatie van de besloten ruimte				
Wordt er voorafgaande aan het betreden van de besloten ruimte getest of er voldoende zuurstofaanwezig is en dat er geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn				
Wordt deze test periodiek herhaald tijdens het werken in besloten ruimte, dan wel wordt dit permanent gemonitord				
Is er gedurende het werk in de besloten ruimte adequate verlichting aanwezig				
Staat er buiten de besloten ruimte een functionaris die voortdurend in contact staat met de medewerkers in de besloten ruimte (mangatwacht)				
Is de medewerker buiten de besloten getraind en van voldoende van hulpmiddelen voorzien om in een noodgeval te kunnen optreden				
Zijn goede adembeschermingsmiddelen aanwezig indien de atmosfeer in de besloten ruimte dat vereist (zijn de medewerkers hiervoor opgeleid en getraind)				
Wordt in de besloten ruimte gebruik gemaakt van elektrisch gereedschap op een veilige spanning				

Elektriciteit	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
De elektrische installaties zijn aangelegd en worden onderhouden volgens de vigerende voorschriften				
Werknemers voeren visuele inspecties uit aan apparatuur en bekabeling voorafgaande aan het gebruik				
Losse elektrische aansluitingen worden alleen gebruikt wanneer het niet anders kan (anders alle apparatuur altijd aansluiten via een vaste leiding)				
Losse kabels zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf (chemische stoffen, mechanische inwerking e.d.)				
Zijn er aardlekschakelaars geïnstalleerd				
Zijn er speciale voorzieningen in omgevingen met een hoge vochtigheid of brand- en explosiegevaar getroffen				
Metalen ladders zijn verboden in omgevingen waar men direct in contact kan komen met spanningvoerende delen				
Elekticiteitskasten zijn afgesloten en toegankelijk voor bevoegd personeel				

<i>Fysieke belasting</i>	<i>Ja</i>	<i>Nee</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>Toelichting</i>
Alle werkzaamheden t.a.v. van fysieke belasting zijn in kaart gebracht				
Zovaal mogelijk worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld om fysieke belasting te verminderen				
Repeterende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden				
Staan wordt zoveel mogelijk vermeden door het beschikbaar stellen van goede stoelen of stasteunen				
De werkplek is zodanig ingericht dat deze is afgestemd op de individuele lichaamsmaten van de werknemer				
Beeldschermwerkplekken zijn ingericht overeenkomstig de vigerende voorschriften				

Fysische factoren	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Er is geen sprake van schadelijk geluid				
Indien schadelijk geluid niet voorkomen kan worden, worden adequate gehoorsbeschermingsmiddelen te beschikking gesteld				
Hoog- en laag frequente trillingen komen niet voor				
Indien hoog- en laagfrequente trillingen niet voorkomen kunnen worden, wordt de blootstellingsduur zo laag mogelijk gehouden				
Ioniserende straling is niet aanwezig				
Indien toch ioniserende straling aanwezig is wordt er gewerkt conform de vigerende voorschriften				
De werkplek is voldoende verlicht voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden				
Blootstelling aan ultraviolet licht wordt vermeden				
Indien toch blootstelling aan ultraviolet licht mogelijke is, worden adequate P.B.M.'s te beschikking gesteld				
Het klimaat is in overeenstemming met de geldende voorschriften				
Is er vocht aanwezig				
Bij zeer hoge temperaturen wordt adequate kleding verstrekt en wordende blootstellingstijden zo gering mogelijk gehouden				
Bij extreem lage temperatuur wordt adequate kleding verstrekt en wordt de blootstellingstijd zo gering mogelijk gehouden				
Invallend zonlicht wordt aan de buitenzijde van het gebouw geweerd				
Kanalen van de luchttoevoer of airconditioning worden periodiek gereinigd				
Waterleidingen worden regelmatig gecontroleerd op het voorkomen van Legionella (Legionellabeleid)				

Psychische belasting	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
de functies in de organisatie zijn voldoende volledig				
Problemen in de funstievervulling kunnen snel opgelost worden				
De werknemer kan zelf de werkmethode kiezen				
De werknemer kan zelf de volgorde van de werkzaamheden bepalen				
De werknemer kan zelf het werktempo bepalen				
De werknemer kan de werkplek verlaten wanneer hij dat wil				
Het werk bestaat uit een afwisseling van makkelijke en moeilijke taken				
Er zijn voldoende mogelijkheden voor sociale contacten				
Er zijn voldoende mogelijkheden om functionele contacten te onderhouden				
De werknemer heeft zicht op de resultaten van zijn werk				
Kortcyclische arbeid wordt voorkomen				
De werkdruk wordt periodiek in de gaten gehouden				

Verdiepende RI&E				
Geluid	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Trillingen	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Lichamelijke belasting	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Gevaarlijke stoffen	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Biologische agentia	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Kunstmatige optische straling	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Machine veiligheid (Macinerichtlijn)	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting

Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's)	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Vorkomen risico's zware ongevallen (BRZO)	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Explosieveiligheid (ATEX)	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Beeldschermwerk (ARBO-coach)	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting
Bijzondere groepen	Ja	Nee	N.v.t.	Toelichting

[Redacted area]